

Sämtliche **N**ormen und technischen Anforderungen werden einwandfrei erfüllt: Die einzelnen Markenprodukten und sind perfekt aufeinander abgestimmt. Das bedeutet gleichzeitig erstkl zusätzlich einen 24 Stunden Service vor Ort für alle Hauswasserwerke und Regenwasser-

Komplettanlage „Haus I“

Komplett günstig!




Alles funktioniert von ganz allein. Sobald Sie einen Verbraucher (WC oder Waschmaschine) benutzen, setzt sich das auf einer schwingungsgedämpften Wandkonsole befestigte Hauswasserwerk **MULTI ECO PRO 34** mittels einer Schaltautomatik selbstständig in Gang. Dadurch wird das Regenwasser der betreffenden Verbrauchsstelle zugeführt.

Die **MULTI ECO PRO 34** ist eine bis zu 15 m selbstansaugende Pumpe in Gliederbauweise und hervorragender Qualität: rostfreier Edelstahl, korrosionsgeschützter Guss.

24-h vor Ort Reparaturservice durch ein deutschlandweites Servicenetz! Damit Sie niemals auf dem Trocknen sitzen!

Trinkwassernachspeisung gemäß DIN 1988 – für alle Fälle eingestellt.

Befindet sich im Tank zu wenig Wasser, wird vollautomatisch die Trinkwassernachspeisung in Gang gesetzt – und der Tank sparsam (ca. 4 cm) mit Frischwasser aufgefüllt.



Diese WC-Spülung wird mit Regenwasser betrieben

Kein Trinkwasser!



ACHTUNG: Wählen Sie Ihre gewünschte Tankabdeckung (siehe S. 7)

3300 l Art.-Nr. **H1.3300**

4000 l Art.-Nr. **H1.4100**

5000 l Art.-Nr. **H1.5000**

6000 l Art.-Nr. **H1.6100**

Lieferumfang:

- **nautilus Erdtank** mit vormontiertem Patronenfilter, Zulaufberuhiger und Siphon
- **Hauswasserwerk Multi Eco Pro 34** (siehe S. 13)
- **Komplettes Montageset**, schwingungsgedämpfte Wandkonsole (siehe S. 15), 1 Panzerschlauch, ein Kugelabsperrrahn (siehe S. 13)
- **Automatische Trinkwassernachspeisung** gemäß DIN 1988 (siehe S. 14)
- **Schwimmendes Ansaug II: Filter** mit Rückschlagventil, Schwimmkugel, 15m Ansaugleitung, Messingverschraubungen (siehe S. 14)
- **Komplettes Kennzeichnungsset** (siehe S. 14)

plettsysteme:

es zusammen!

Komponenten der Nautilus Komplettanlagen bestehen aus hochwertigen korrosionsfreien massigen Standards an Qualität und Sicherheit. Doch damit nicht genug. Nautilus bietet Ihnen Kompaktmodule.

Komplettanlage „Haus II“

Pumpen wie ein Weltmeister!



Wenn die Leitungen 15 Meter übertreffen, brauchen Sie einen Anlagentyp, der auch die Kraft entwickelt, um Regenwasser über größere Distanzen problemlos zu befördern. Genau dafür ist die Tauchdruckpumpe FORTA DUO gemacht.

Da steckt viel drin. Vor allem Vorteile.

Die Unterwasserpumpen sitzen direkt in ihrem Element.

Trinkwassernachspeisung gemäß DIN 1988 – für alle Fälle ein Gewinn.

Befindet sich zu wenig Wasser im Tank, wird vollautomatisch die Trinkwassernachspeisung in Gang gesetzt und die Zisterne sparsam (ca. 4 cm) mit Wasser aufgefüllt.



ACHTUNG: Wählen Sie Ihre gewünschte Tankabdeckung (siehe S. 7)

3300 l Art.-Nr. **H2.3300**

4000 l Art.-Nr. **H2.4100**

5000 l Art.-Nr. **H2.5000**

6000 l Art.-Nr. **H2.6100**

Lieferumfang:

- **nautilus Erdtank** mit vormontiertem Patronenfilter, Zulaufberuhiger und Siphon
- **Tauchdruckpumpe Forta Duo** mit Schaltautomat (siehe S. 13)
- **Automatische Trinkwassernachspeisung** gemäß DIN 1988 (siehe S. 14)
- **Ansaugset II** (Filter mit Schwimmkugel, 20m Druckleitung, Messingverschraubungen) (s. S. 14)
- **Komplettes Kennzeichnungsset** (siehe S. 14)


Komplettanlage „Haus III“

Mit wenigen Handgriffen optimal versorgt!

Durch die vormontierten Komponenten äußerst montagefreundlich, zuverlässig und wartungsarm: Das Komplettsystem **HAUS 3** von nautilus besteht nur noch aus zwei wesentlichen Einheiten: dem Tank mit vormontiertem Feinfilter und der leistungsstarken Regenwasserzentrale „**AQUARIUS**“. Das Herzstück dieser Anlage ist die Regenwasserzentrale „**AQUARIUS**“. Dieses Gerät vereint Anlagen-

steuerung, Trinkwassernachspeisung und Hauswasserwerk. Die Anlage läuft vollautomatisch. Das einfache Konstruktionsprinzip erspart Ihnen bei der Montage einiges an Zeit und Geld. Eine Trinkwassernachspeiseleitung zum Tank ist nicht mehr nötig. Bei Trockenheit schaltet die Zentrale automatisch auf Trinkwasser um. Ein echter Gewinn.

Unser Service für Ihre Sicherheit: 24 h vor-Ort-Service durch ein bundesweites Servicenetz und 2 Jahre Garantie. Sichern Sie sich die Betriebsbereitschaft der gesamten Anlage durch unsere Pumpen-Partner.



Diese WC-Spülung wird mit Regenwasser betrieben

Kein Trinkwasser!



ACHTUNG: Wählen Sie Ihre gewünschte Tankabdeckung (siehe S. 7)

3300 l Art.-Nr. H3.3300

4000 l Art.-Nr. H3.4100

5000 l Art.-Nr. H3.5000

6000 l Art.-Nr. H3.6100

Lieferumfang:

- nautilus-Erdtank mit vormontiertem Patronenfilter, Zulaufberuhiger und Siphon
- Regenwasserzentrale „Aquarius“ (siehe S. 11)
- Ansaugset II: Filter mit Schwimmkugel, 15 m Saugleitung, Messingverschraubungen (siehe S. 14)
- Komplettes Kennzeichnungsset (siehe S. 14)